

Nr dokumentu *LexPolonica*: 45347

## **ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA<sup>(1)</sup>**

**z dnia 9 lipca 2004 r.**

### **w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną**

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Rozporządzenie określa:

- 1)** gatunki dziko występujących grzybów:
  - a)** objętych ochroną ścisłą,
  - b)** objętych ochroną częściową,
  - c)** objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich pozyskiwania,
  - d)** wymagających ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk oraz wielkość tych stref;
- 2)** zakazy właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków grzybów i odstępstwa od zakazów;
- 3)** sposoby ochrony gatunków grzybów.

**§ 2.** Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

**§ 3.** Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

**§ 4.** Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c, oraz sposoby ich pozyskiwania, są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

**§ 5.** Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. d, oraz wielkość stref ochrony ich ostoi lub stanowisk, są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

**§ 6. 1.** W stosunku do dziko występujących grzybów należących do gatunków, o których mowa w § 2, wprowadza się następujące zakazy:

- 1)** zrywania, niszczenia i uszkodzania;
- 2)** niszczenia ich siedlisk i ostoi;
- 3)** dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania środków chemicznych, niszczenia ściółki leśnej i gleby w ostojach;
- 4)** pozyskiwania, zbioru, przetrzymywania, posiadania, preparowania i przetwarzania całych grzybów i ich części;
- 5)** zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny grzybów żywych, martwych, przetworzonych i spreparowanych, a także ich części i produktów pochodnych;
- 6)** wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa grzybów żywych, martwych, przetworzonych i spreparowanych, a także ich części i produktów pochodnych.

**2.** W stosunku do dziko występujących grzybów należących do gatunków, o których mowa w § 3 i 4, wprowadza się następujące zakazy:

- 1)** zrywania, niszczenia i uszkodzania;
- 2)** niszczenia ich siedlisk i ostoi;
- 3)** dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania środków chemicznych, niszczenia ściółki leśnej i gleby w ostojach;
- 4)** pozyskiwania, zbioru.

**§ 7. 1.** Zakazy, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 pkt 1-3, w stosunku do dziko występujących grzybów należących do gatunków, o których mowa w § 2 i 3, z wyjątkiem gatunków oznaczonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia symbolem (1), nie dotyczą:

- 1)** wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, jeżeli technologia prac uniemożliwia przestrzeganie zakazów;
- 2)** usuwania grzybów niszczących materiały lub obiekty budowlane.

**2.** Zakazy, o których mowa w § 6 ust. 2, w stosunku do dziko występujących grzybów należących do gatunków, o których mowa w § 4, nie dotyczą pozyskiwania grzybów lub ich części i produktów pochodnych przez podmioty, które uzyskały zezwolenie wojewody na ich pozyskiwanie.

**§ 8.** Sposoby ochrony gatunków dziko występujących grzybów polegają w szczególności na:

- 1) zabezpieczeniu ostoi i stanowisk grzybów przed zagrożeniami zewnętrznymi;
- 2) zapewnianiu obecności i ochronie różnego rodzaju podłoża, na którym rozwijają się chronione gatunki grzybów, w szczególności:
  - a) drzew w odpowiednim wieku i gatunku,
  - b) rozkładającego się drewna,
  - c) skał i gładów;
- 3) wykonywaniu zabiegów ochronnych utrzymujących właściwy stan siedliska grzybów, w szczególności:
  - a) utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwych dla gatunku stosunków świetlnych,
  - b) utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwego dla gatunku stanu gleby,
  - c) utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwych dla gatunku stosunków wodnych,
  - d) koszeniu siedliska, w sposób właściwy dla gatunku,
  - e) wypasie zwierząt gospodarskich na obszarze siedliska, w sposób właściwy dla gatunku chronionego,
  - f) regulowaniu liczebności roślin, grzybów i zwierząt mających wpływ na chronione gatunki;
- 4) obserwacji i dokumentowaniu (monitoring) stanowisk, ostoi i populacji gatunków;
- 5) zabezpieczeniu reprezentatywnej części populacji przez ochronę *ex situ*;
- 6) przywracaniu grzybów z hodowli *ex situ* do środowiska przyrodniczego;
- 7) przenoszeniu grzybów zagrożonych na nowe stanowiska;
- 8) edukacji w zakresie rozpoznawania gatunków chronionych i sposobów ich ochrony;
- 9) promowaniu technologii prac związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej i leśnej, umożliwiających zachowanie ostoi i stanowisk gatunków chronionych.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie<sup>(2)</sup> po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Nr dokumentu *LexPolonica*: 45347

## Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. (poz. 1765)

### Załącznik nr 1

#### GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH GRZYBÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ\*

| Lp. | Nazwa polska                      | Nazwa łacińska                         |
|-----|-----------------------------------|--|
|     | <b>GRZYBY</b>                     | <b>FUNGI</b>                           |
|     | <b>borowikowate</b>               | <b>Boletaceae</b>                      |
| 1   | borowik korzeniasty               | <i>Boletus radicans</i>                |
| 2   | borowik królewski                 | <i>Boletus regius</i>                  |
| 3   | borowik (podgrzybek) pasożytniczy | <i>Boletus (Xerocomus) parasiticus</i> |
| 4   | poroblaszek żółtoczerwony         | <i>Phylloporus pelletieri</i>          |
| 5   | szyszkowiec łuskowaty             | <i>Strobilomyces strobilaceus</i>      |
|     | <b>czarkowate</b>                 | <b>Sarcoscyphaceae</b>                 |
| 6   | czareczka długotrzonkowa          | <i>Microstoma protracta</i>            |
| 7   | czarka - wszystkie gatunki        | <i>Sarcoscypha spp.</i>                |
|     | <b>flagowcowate</b>               | <b>Meripilaceae</b>                    |
| 8   | flagowiec olbrzymi                | <i>Meripilus giganteus</i>             |
| 9   | jamczatka białożółta              | <i>Antrodia albobrunnea</i>            |
| 10  | żagwica listkowata                | <i>Grifola frondosa</i>                |
|     | <b>gąskowate</b>                  | <b>Tricholomataceae</b>                |
| 11  | dwupierścieniak cesarski          | <i>Catathelasma imperiale</i>          |
| 12  | gąska olbrzymia                   | <i>Tricholoma colossus</i>             |
| 13  | wilgotnica czapeczkowata          | <i>Hygrocybe calyptriformis</i>        |

- gwiazdoszowate**
- 14 gwiazdosz - wszystkie gatunki
- 15 wieloporek gwiazdzisty
- jodłownicowate**
- 16 jodłownica górską
- kisielcowate**
- 17 płomykówka galaretowata
- kolcownicowate**
- 18 kolczakówka - wszystkie gatunki
- 19 sarniak - wszystkie gatunki
- 20 szaraczek tuseczkowaty
- kustrzebkowate**
- 21 koronika ozdobna  
lakownicowate
- 22 lakownica lśniaca
- maślakowate**
- 23 maślak (borowiec) dęty
- 24 maślak trydencki
- 25 maślak żółtawy
- miękuszwate**
- 26 miękusz szafranowy
- ozorkowate**
- 27 ozorek dębowy
- pałeczkowate**
- 28 pałeczka - wszystkie gatunki
- pniarkowate**
- 29 amylek lapoński
- 30 pniarek (modrzewnik) lekarski (1)
- 31 pniarek różowy
- purchawkowate**
- 32 kurzawka bagienna
- 33 purchawica olbrzymia
- siatkolistowate**
- 34 buławka obcięta
- 35 buławka pałeczkowata
- 36 buławka spłaszczona
- 37 siatkolist maczugowaty
- smardzowate**
- 38 krążkówka żyłkowana
- 39 naparstniczka czeska
- 40 naparstniczka stożkowata
- 41 smardz jadalny
- 42 smardz półwolny

- Geastraceae**
- Geastrum spp.*
- Myriostoma coliforme*
- Bondarzewiaceae**
- Bondarzewia mesenterica*
- Exidiaceae**
- Tremiscus helvelloides*
- Bankeraceae**
- Hydnellum spp.*
- Sarcodon spp.*
- Boletopsis grisea*
- Pezizaceae**
- Sarcosphaera coronaria*
- Ganodermataceae**
- Ganoderma lucidum*
- Suillaceae**
- Suillus (Boletinus) cavipes*
- Suillus tridentinus*
- Suillus flavidus*
- Hapalopilaceae**
- Hapalopilus croceus*
- Fistulinaceae**
- Fistulina hepatica*
- Tulostomataceae**
- Tulostoma spp.*
- Fomitopsidaceae**
- Amylocystis lapponica*
- Fomitopsis (Laricifomes) officinalis*
- Fomitopsis rosea*
- Lycoperdaceae**
- Bovista paludosa*
- Langermannia gigantea*
- Gomphaceae**
- Clavariadelphus truncatus*
- Clavariadelphus pistillaris*
- Clavariadelphus ligula*
- Gomphus clavatus*
- Morchellaceae**
- Disciotis venosa*
- Verpa bohemica*
- Verpa conica*
- Morchella esculenta*
- Morchella gigas*

|    |                                       |                                     |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 43 | smardz stożkowaty                     | <i>Morchella conica</i>             |
| 44 | smardz wyniosły                       | <i>Morchella elata</i>              |
|    | <b>soplówkowate</b>                   | <b>Hericiaceae</b>                  |
| 45 | soplówka - wszystkie gatunki          | <i>Hericium spp.</i>                |
|    | <b>sromotnikowate</b>                 | <b>Phallaceae</b>                   |
| 46 | mądział psi                           | <i>Mutinus caninus</i>              |
| 47 | sromotnik fiołkowy                    | <i>Phallus hadriani</i>             |
|    | szmaciakowate                         | <i>Sparassidaceae</i>               |
| 48 | szmaciak - wszystkie gatunki          | <i>Sparassis spp.</i>               |
|    | <b>tęguskórowate</b>                  | <b>Sclerodermataceae</b>            |
| 49 | promieniak wilgociomierz              | <i>Astraeus hygrometricus</i>       |
|    | <b>truflowate</b>                     | <b>Tuberaceae</b>                   |
| 50 | trufła wgłębiona                      | <i>Tuber mesentericum</i>           |
|    | <b>żagwiowate</b>                     | <b>Polyporaceae</b>                 |
| 51 | oranżowiec bladożółty                 | <i>Pycnoporellus alboluteus</i>     |
| 52 | żagiew okółkowa                       | <i>Polyporus umbellatus</i>         |
|    | <b>POROSTY</b>                        | <b>LICHENES</b>                     |
|    | <b>chrobotkowate</b>                  | <b>Cladoniaceae</b>                 |
| 53 | chrobotek alpejski                    | <i>Cladonia stellaris</i>           |
| 54 | chrobotek czarniawy                   | <i>Cladonia stygia</i>              |
| 55 | karlinka brodawkowata                 | <i>Pycnothelia papillaria</i>       |
|    | <b>chróścikowate</b>                  | <b>Stereocaulaceae</b>              |
| 56 | chróścik - wszystkie gatunki          | <i>Stereocaulon spp.</i>            |
|    | <b>czasznikowate</b>                  | <b>Icmadophilaceae</b>              |
| 57 | czasznik modrozielony                 | <i>Icmadophila ericetorum</i>       |
|    | <b>granicznikowate</b>                | <b>Lobariaceae</b>                  |
| 58 | granicznik - wszystkie gatunki (1)    | <i>Lobaria spp.</i>                 |
| 59 | podgranicznik - wszystkie gatunki (1) | <i>Sticta spp.</i>                  |
| 60 | tarczynka przygraniczna (1)           | <i>Lobarina scrobiculata</i>        |
|    | <b>kruszownicowate</b>                | <b>Umbilicariaceae</b>              |
| 61 | kruszownica - wszystkie gatunki       | <i>Umbilicaria spp.</i>             |
| 62 | pęcherzyca nadobna                    | <i>Lasallia pustulata</i>           |
|    | <b>obrostowate</b>                    | <b>Physciaceae</b>                  |
| 63 | obrostnica - wszystkie gatunki        | <i>Anaptychia spp.</i>              |
| 64 | turzynka okazała (1)                  | <i>Heterodermia speciosa</i>        |
|    | <b>odnożycowate</b>                   | <b>Ramalinaceae</b>                 |
| 65 | odnożyca rynienkowata (1)             | <i>Ramalina calicaris</i>           |
| 66 | odnożyca włosowata (1)                | <i>Ramalina thrausta</i>            |
| 67 | odnożyca - pozostałe gatunki          | <i>Ramalina - pozostałe gatunki</i> |
|    | <b>pawężnicowate</b>                  | <b>Peltigeraceae</b>                |
| 68 | dołączanka - wszystkie gatunki        | <i>Solorina spp.</i>                |
| 69 | pawężnica - wszystkie gatunki         | <i>Peltigera spp.</i>               |
|    | <b>pawężniczkwate</b>                 | <b>Nephromataceae</b>               |

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 70  | pawężniczka - wszystkie gatunki   | <i>Nephroma spp.</i>  |
|     | <b>puchlinkowate</b>  | <b><i>Thelotremaceae</i></b>  |
| 71  | puchlinka ząbkowata   | <i>Thelotrema lepadinum</i>   |
|     | <b>tarczownicowate</b>  | <b><i>Parmeliaceae</i></b>  |
| 72  | biedronecznik - wszystkie gatunki   | <i>Punctelia spp.</i>   |
| 73  | brunka Delisa   | <i>Neofuscelia delisei</i>  |
| 74  | czerniaczek alpejski  | <i>Allantoparmelia alpicola</i>   |
| 75  | cienik - wszystkie gatunki  | <i>Pseudephebe spp.</i>   |
| 76  | kobiernik - wszystkie gatunki (1)   | <i>Parmotrema spp.</i>  |
| 77  | koralka rozgałęziona  | <i>Allocetraria madreporiformis</i>   |
| 78  | mąklik otrębiasty   | <i>Pseudevernia furfuracea</i>  |
| 79  | nibypłucnik - wszystkie gatunki   | <i>Cetrrelia spp.</i>   |
| 80  | oskrzelka rynienkowata  | <i>Flavocetraria cucullata</i>  |
| 81  | pawężnik Laurera (1)  | <i>Tuckermaria laureri</i>  |
| 82  | plaskotka reglowa   | <i>Parmeliopsis hyperopta</i>   |
| 83  | plaskotka rozlana   | <i>Parmeliopsis ambigua</i>   |
| 84  | płucnica płotowa  | <i>Cetraria sepincola</i>   |
| 85  | płucnica zielonawa  | <i>Cetraria chlorophylla</i>  |
| 86  | płucniczka Delisa   | <i>Cetrariella delisei</i>  |
| 87  | płucnik modry   | <i>Platismatia glauca</i>   |
| 88  | popielak pylasty  | <i>Imshaugia aleurites</i>  |
| 89  | przylepka - wszystkie gatunki   | <i>Melanelia spp.</i>   |
| 90  | przystrumyczek pustułkowy   | <i>Hypotrachyna revoluta</i>  |
| 91  | pustułka - wszystkie gatunki, z wyjątkiem<br>pustułki pęcherzykowatej       | <i>Hypogymnia spp.</i> , z wyjątkiem <i>Hypogymnia<br/>physodes</i>         |
| 92  | szarzynka - wszystkie gatunki   | <i>Parmelina spp.</i>   |
| 93  | tapetka - wszystkie gatunki   | <i>Arctoparmelia spp.</i>   |
| 94  | tarczownica - wszystkie gatunki, z<br>wyjątkiem<br>tarczownicy bruzdkowanej | <i>Parmelia spp.</i> , z wyjątkiem <i>Parmelia sulcata</i>                  |
| 95  | tarczynka dziurkowana   | <i>Menegazzia terebrata</i>   |
| 96  | wabnica kielichowata  | <i>Pleurosticta acetabulum</i>  |
| 97  | zeżyca seledynowa (1)   | <i>Flavopunctelia flaventior</i>  |
| 98  | złotlinka jaskrawa  | <i>Vulpicida pinastri</i>   |
| 99  | żeluczka - wszystkie gatunki, z wyjątkiem<br>żeluczki izydiowej             | <i>Xanthoparmelia spp.</i> , z wyjątkiem<br><i>Xanthoparmelia conspersa</i> |
| 100 | zółtlica chropowata   | <i>Flavoparmelia caperata</i>   |
| 101 | brodaczka - wszystkie gatunki   | <i>Usnea spp.</i>   |
| 102 | mąkla odmienna  | <i>Evernia mesomorpha</i>   |
| 103 | mąkla rozłożysta (1)  | <i>Evernia divaricata</i>   |
| 104 | rożynka posępna   | <i>Cornicularia nomoerica</i>   |
| 105 | włostka - wszystkie gatunki   | <i>Bryoria spp.</i>   |
| 106 | żyłecznik zwisający   | <i>Alectoria sarmentosa</i>   |
|     | <b>złociszkowate</b>  | <b><i>Chryso-trichaceae</i></b>   |

|     |                               |                               |
|-----|-------------------------------|-------------------------------|
| 107 | ztociszek jaskrawy            | <i>Chrysothrix candelaris</i> |
|     | <b>złotorostowate</b>         | <b>Teloschistaceae</b>        |
| 108 | błyskotka - wszystkie gatunki | <i>Fulgensia spp.</i>         |
| 109 | jaskrawiec morski             | <i>Caloplaca marina</i>       |

**Objaśnienia:**

\* Gatunki grzybów zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, które wyróżniono następująco:

- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy **GROMAD**,

- małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy **rodzin**.

Nazwy łacińskie gatunków, rodzin i gromad wyróżniono dodatkowo czcionką pochyłą.

(1) - gatunki, dla których nie stosuje się określonych w § 7 ust. 1 do rozporządzenia odstępstw od zakazów.

Nr dokumentu *LexPolonica*: 45347

**Załącznik nr 2****GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH GRZYBÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ\***

| Lp. | Nazwa polska   | Nazwa łacińska   |
|-----|--|--|
|     | <b>GRZYBY</b>  | <b>FUNGI</b>   |
|     | <b>szczecinkowcowate</b>                                     | <b>Hymenochaetaceae</b>                                  |
| 1   | włóknouzek ukośny  | <i>Inonotus obliquus</i>                                 |
|     | <b>POROSTY</b>   | <b>LICHENES</b>  |
|     | <b>chrobotkowate</b>   | <b>Cladoniaceae</b>                                      |
| 2   | chrobotek leśny (w tym dawniej wyróżniany chrobotek łagodny) | <i>Cladonia arbuscula</i> (incl. <i>Cladonia mitis</i> ) |
| 3   | chrobotek najeżony   | <i>Cladonia portentosa</i>                               |
| 4   | chrobotek reniferowy   | <i>Cladonia rangiferina</i>                              |
| 5   | chrobotek smukły   | <i>Cladonia ciliata</i>                                  |
|     | <b>tarczownicowate</b>                                       | <b>Parmeliaceae</b>                                      |
| 6   | mąkla tarniowa   | <i>Evernia prunastri</i>                                 |
| 7   | płucnica darenkowa   | <i>Cetraria muricata</i>                                 |
| 8   | płucnica islandzka   | <i>Cetraria islandica</i>                                |
| 9   | płucnica kędzierzawa   | <i>Cetraria ericetorum</i>                               |
| 10  | płucnica kolczasta   | <i>Cetraria aculeata</i>                                 |

**Objaśnienia:**

\* Gatunki grzybów zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, które wyróżniono następująco:

- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy **GROMAD**,

- małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy **rodzin**.

Nazwy łacińskie gatunków, rodzin i gromad wyróżniono dodatkowo czcionką pochyłą.

Nr dokumentu *LexPolonica*: 45347

**Załącznik nr 3****GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH GRZYBÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ, KTÓRE MOGĄ BYĆ POZYSKIWANE, ORAZ SPOSOBY ICH POZYSKIWANIA\***

| Lp. | Nazwa polska  | Nazwa łacińska  | Sposób pozyskiwania    |
|-----|---|---|------------------------|
| 1   | <b>GRZYBY</b><br><b>szczecinkowcowate</b><br>włóknouszek ukośny | <b>FUNGI</b><br><b>Hymenochaetaeae</b><br><i>Inonotus obliquus</i>  | ręczny zbiór owocników |
| 2   | <b>POROSTY</b><br><b>tarczownicowate</b><br>płucnica islandzka  | <b>LICHENES</b><br><b>Parmeliaceae</b><br><i>Cetraria islandica</i> | ręczny zbiór plech     |

**Objaśnienia:**

\* Gatunki grzybów zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, które wyróżniono następująco:

- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy **GROMAD**,
  - małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy **rodzin**.
- Nazwy łacińskie gatunków, rodzin i gromad wyróżniono dodatkowo czcionką pochyłą.

Nr dokumentu *LexPolonica*: 45347

**Załącznik nr 4****GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH GRZYBÓW WYMAGAJĄCYCH USTALENIA STREF OCHRONY ICH OSTOI LUB STANOWISK\***

| Lp. | Nazwa polska                             | Nazwa łacińska                        | Wielkość strefy ochrony                   |
|-----|--|---------------------------------------|---|
|     | <b>POROSTY</b><br><b>granicznikowate</b> | <b>LICHENES</b><br><b>Lobariaceae</b> |   |
| 1   | granicznik płucnik                       | <i>Lobaria pulmonaria</i>             | w promieniu do 100 m od granic stanowiska |
|     | <b>tarczownicowate</b>                   | <b>Parmeliaceae</b>                   |   |
| 2   | brodaczka kędzierzawa                    | <i>Usnea subfloridana</i>             | w promieniu do 50 m od granic stanowiska  |
| 3   | brodaczka kępkowa                        | <i>Usnea hirta</i>                    | w promieniu do 50 m od granic stanowiska  |
| 4   | brodaczka zwyczajna                      | <i>Usnea filipendula</i>              | w promieniu do 50 m od granic stanowiska  |

**Objaśnienia:**

\* Gatunki grzybów zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, które wyróżniono następująco:

- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy **GROMAD**,
  - małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy **rodzin**.
- Nazwy łacińskie gatunków, rodzin i gromad wyróżniono dodatkowo czcionką pochyłą.